

Übersicht Standardabstreifer - Serie FB (Führungsbahnabstreifer)



Standard Wipers at a Glance - FB Series (Way Wipers)

Ausführliche Informationen dazu finden Sie in unserem Katalog AB 02.1, der Ihnen stets tagesaktuell zum Download unter www.halltech.de zur Verfügung steht.

Detailed information is available from our catalog AB 02.1. On our homepage www.halltech.com you will always find the current version for download.

<table border="1"> <thead> <tr> <th>FB-A</th> <th>A</th> <th>B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>FB-A1</td><td>14</td><td>6,5</td></tr> <tr><td>FB-A3</td><td>18</td><td>6,5</td></tr> <tr><td>FB-A5</td><td>25</td><td>6,5</td></tr> <tr><td>FB-A7</td><td>14</td><td>5</td></tr> <tr><td>FB-A9</td><td>18</td><td>5</td></tr> <tr><td>FB-A11</td><td>25</td><td>5</td></tr> </tbody> </table> <p>L = 500 mm</p>	FB-A	A	B	FB-A1	14	6,5	FB-A3	18	6,5	FB-A5	25	6,5	FB-A7	14	5	FB-A9	18	5	FB-A11	25	5	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FB-AW</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>FB-AW1</td><td>18</td><td>7</td><td>10</td></tr> <tr><td>FB-AW2</td><td>25</td><td>7</td><td>10</td></tr> </tbody> </table> <p>L = 1000 + 2000 mm</p>	FB-AW	A	B	D	FB-AW1	18	7	10	FB-AW2	25	7	10	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FB-AW/VA</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>E</th> <th>F</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>FB-AW1/VA</td><td>18</td><td>7</td><td>14,0</td><td>3</td></tr> <tr><td>FB-AW2/VA</td><td>25</td><td>7</td><td>15,8</td><td>3</td></tr> </tbody> </table> <p>L = 1000 mm</p>	FB-AW/VA	A	B	E	F	FB-AW1/VA	18	7	14,0	3	FB-AW2/VA	25	7	15,8	3	<p>FB-AW4</p> <p>L = 1000 mm</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FB-B</th> <th>A</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>FB-B1</td><td>9,5</td><td>5</td></tr> <tr><td>FB-B3</td><td>15</td><td>7</td></tr> <tr><td>FB-B5</td><td>18</td><td>9</td></tr> <tr><td>FB-B7</td><td>21</td><td>7</td></tr> <tr><td>FB-B9</td><td>25</td><td>11</td></tr> <tr><td>FB-B11</td><td>26</td><td>7</td></tr> <tr><td>FB-B15</td><td>31</td><td>7</td></tr> <tr><td>FB-B19</td><td>39</td><td>7</td></tr> </tbody> </table> <p>L = 560 mm + 1000 mm</p>	FB-B	A	D	FB-B1	9,5	5	FB-B3	15	7	FB-B5	18	9	FB-B7	21	7	FB-B9	25	11	FB-B11	26	7	FB-B15	31	7	FB-B19	39	7
FB-A	A	B																																																																													
FB-A1	14	6,5																																																																													
FB-A3	18	6,5																																																																													
FB-A5	25	6,5																																																																													
FB-A7	14	5																																																																													
FB-A9	18	5																																																																													
FB-A11	25	5																																																																													
FB-AW	A	B	D																																																																												
FB-AW1	18	7	10																																																																												
FB-AW2	25	7	10																																																																												
FB-AW/VA	A	B	E	F																																																																											
FB-AW1/VA	18	7	14,0	3																																																																											
FB-AW2/VA	25	7	15,8	3																																																																											
FB-B	A	D																																																																													
FB-B1	9,5	5																																																																													
FB-B3	15	7																																																																													
FB-B5	18	9																																																																													
FB-B7	21	7																																																																													
FB-B9	25	11																																																																													
FB-B11	26	7																																																																													
FB-B15	31	7																																																																													
FB-B19	39	7																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FB-C</th> <th>A</th> <th>E</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>FB-C1</td><td>29</td><td>15</td></tr> <tr><td>FB-C5</td><td>34</td><td>15</td></tr> </tbody> </table> <p>L = 800 mm</p> <p>Vorabstreifer Spring steel protection</p>	FB-C	A	E	FB-C1	29	15	FB-C5	34	15	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FB-C</th> <th>A</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>FB-C3</td><td>25</td><td>12</td></tr> <tr><td>FB-C7</td><td>30</td><td>12</td></tr> </tbody> </table> <p>L = 800 mm</p>	FB-C	A	D	FB-C3	25	12	FB-C7	30	12	<p>FB-CS1</p> <p>L = 800 mm</p> <p>Federstahl-Späneschutz Spring steel protection</p>	<p>FB-CS3</p> <p>L = 800 mm</p>																																																										
FB-C	A	E																																																																													
FB-C1	29	15																																																																													
FB-C5	34	15																																																																													
FB-C	A	D																																																																													
FB-C3	25	12																																																																													
FB-C7	30	12																																																																													
<p>FB-D1</p> <p>L = 850 mm</p> <p>Vorabstreifer Spring steel protection</p>	<p>FB-D3</p> <p>L = 850 mm</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FB-E</th> <th>A</th> <th>B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>FB-E1</td><td>25</td><td>2</td></tr> <tr><td>FB-E5</td><td>34</td><td>2</td></tr> </tbody> </table> <p>L = 600 mm</p>	FB-E	A	B	FB-E1	25	2	FB-E5	34	2	<p>FB-F3</p> <p>L = 1000 mm</p>																																																																			
FB-E	A	B																																																																													
FB-E1	25	2																																																																													
FB-E5	34	2																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FB-G</th> <th>A</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>FB-G1</td><td>30</td><td>15,5</td></tr> <tr><td>FB-G3</td><td>40</td><td>15,5</td></tr> </tbody> </table> <p>L = 500 mm</p>	FB-G	A	D	FB-G1	30	15,5	FB-G3	40	15,5	<p>FB-H1</p> <p>L = 500 mm</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FB-K</th> <th>A</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>FB-K1</td><td>18</td><td>7,5</td></tr> <tr><td>FB-K3</td><td>25</td><td>7,5</td></tr> </tbody> </table> <p>L = 500 mm</p>	FB-K	A	D	FB-K1	18	7,5	FB-K3	25	7,5	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FB-L</th> <th>A</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>FB-L1</td><td>18,5</td><td>6,5</td></tr> <tr><td>FB-L3</td><td>22,0</td><td>6,5</td></tr> <tr><td>FB-L5</td><td>26,0</td><td>6,5</td></tr> </tbody> </table> <p>L = 1000 mm</p>	FB-L	A	D	FB-L1	18,5	6,5	FB-L3	22,0	6,5	FB-L5	26,0	6,5																																														
FB-G	A	D																																																																													
FB-G1	30	15,5																																																																													
FB-G3	40	15,5																																																																													
FB-K	A	D																																																																													
FB-K1	18	7,5																																																																													
FB-K3	25	7,5																																																																													
FB-L	A	D																																																																													
FB-L1	18,5	6,5																																																																													
FB-L3	22,0	6,5																																																																													
FB-L5	26,0	6,5																																																																													

Übersicht Standardabstreifer - Serie FB (Führungsbahnabstreifer)



Standard Wipers at a Glance - FB Series (Way Wipers)

Ausführliche Informationen dazu finden Sie in unserem Katalog AB 02.1, der Ihnen stets tagesaktuell zum Download unter www.halltech.de zur Verfügung steht.

Detailed information is available from our catalog AB 02.1. On our homepage www.halltech.com you will always find the current version for download.

<p>FB-M18 L = 500 mm 1000 mm</p> <p>Edelstahl Stainless steel</p>	<p>FB-M25 L = 500 mm 1000 mm</p> <p>Edelstahl Stainless steel</p>	<table border="1"> <tr> <td>FB-M18/VAR</td> <td>A = 18</td> </tr> <tr> <td>FB-M25/VAR</td> <td>A = 25</td> </tr> </table> <p>L = 500 mm</p> <p>genietet riveted</p> <p>Vorabstreifer Spring steel protection</p>	FB-M18/VAR	A = 18	FB-M25/VAR	A = 25	<table border="1"> <tr> <td>FB-M18/VAG</td> <td>A = 18</td> </tr> <tr> <td>FB-M25/VAG</td> <td>A = 25</td> </tr> </table> <p>L = 500 mm</p> <p>gesteckt inserted</p> <p>Vorabstreifer Spring steel protection</p>	FB-M18/VAG	A = 18	FB-M25/VAG	A = 25																								
FB-M18/VAR	A = 18																																		
FB-M25/VAR	A = 25																																		
FB-M18/VAG	A = 18																																		
FB-M25/VAG	A = 25																																		
<table border="1"> <tr> <td>FB-M18/200x200</td> <td>A = 18</td> </tr> <tr> <td>FB-M25/200x200</td> <td>A = 25</td> </tr> </table>	FB-M18/200x200	A = 18	FB-M25/200x200	A = 25	<p>FB-M27 L = 500 mm</p> <p>Andruckfedern Pressure springs</p>	<p>FB-N1 L = 500 mm</p>	<p>FB-P1 L = 1000 mm</p>																												
FB-M18/200x200	A = 18																																		
FB-M25/200x200	A = 25																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FB-SHS</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FB-SHS1</td> <td>25</td> <td>6,5</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>FB-SHS18</td> <td>18</td> <td>6,5</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table> <p>Messing Brass</p> <p>Vorabstreifer aus Messing (wird lose mitgeliefert) Brass preguard (supplied separately)</p> <p>L = 300 mm</p>	FB-SHS	A	B	D	FB-SHS1	25	6,5	12	FB-SHS18	18	6,5	12	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FB-SS</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FB-SS1 8</td> <td>18</td> <td>2,6</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>FB-SS25</td> <td>25</td> <td>2,6</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>FB-SS30</td> <td>30</td> <td>2,6</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>FB-SS40</td> <td>40</td> <td>2,6</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table> <p>L = 300 mm</p>	FB-SS	A	B	D	FB-SS1 8	18	2,6	6	FB-SS25	25	2,6	6	FB-SS30	30	2,6	6	FB-SS40	40	2,6	6	<p>FB-U1 L = 560 mm</p>	<p>FB-U1 Winkel/Corner</p>
FB-SHS	A	B	D																																
FB-SHS1	25	6,5	12																																
FB-SHS18	18	6,5	12																																
FB-SS	A	B	D																																
FB-SS1 8	18	2,6	6																																
FB-SS25	25	2,6	6																																
FB-SS30	30	2,6	6																																
FB-SS40	40	2,6	6																																
<p>FB-U3 L = 560 mm</p> <p>biegbar flexible</p>	<p>FB-U5 L = 560 mm</p> <p>Federstahl Spring steel</p> <p>biegbar flexible</p>	<p>FB-U60 L = 560 mm</p>	<p>FB-U90 L = 560 mm</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FB-V</th> <th>A</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FB-V1</td> <td>18</td> <td>7,5</td> </tr> <tr> <td>FB-V3</td> <td>18</td> <td>7,5</td> </tr> </tbody> </table> <p>L = 560 mm</p>	FB-V	A	D	FB-V1	18	7,5	FB-V3	18	7,5																						
FB-V	A	D																																	
FB-V1	18	7,5																																	
FB-V3	18	7,5																																	

Übersicht Standardabstreifer - Serie TA (Teleskop-Abdeckungen)



Standard Wipers at a Glance - TA Series (Steel Covers)

Ausführliche Informationen dazu finden Sie in unserem Katalog AB 02.1, der Ihnen stets tagesaktuell zum Download unter www.halltech.de zur Verfügung steht.

Detailed information is available from our catalog AB 02.1. On our homepage www.halltech.com you will always find the current version for download.

<table border="1"> <thead> <tr> <th>TA-A</th> <th>A</th> <th>D</th> <th>Länge/Length</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TA-A1</td> <td>15</td> <td>6</td> <td>500 mm</td> </tr> <tr> <td>TA-A3</td> <td>15</td> <td>6</td> <td>1000 mm</td> </tr> <tr> <td>TA-A15</td> <td></td> <td></td> <td>1000 mm</td> </tr> </tbody> </table> <p>Späneschutz/Chip Protector 0,5 mm</p>	TA-A	A	D	Länge/Length	TA-A1	15	6	500 mm	TA-A3	15	6	1000 mm	TA-A15			1000 mm	<p>TA-A5 L = 500 mm</p> <p>Flachstahl/Steel insert 8 x 2 mm</p>	<p>TA-A7 L = 500 mm</p> <p>Flachstahl/Steel insert 20 x 2 mm</p>	<p>TA-A30 L = 600 mm</p>																
TA-A	A	D	Länge/Length																																
TA-A1	15	6	500 mm																																
TA-A3	15	6	1000 mm																																
TA-A15			1000 mm																																
<p>TA-A40 L = 560 mm TA-A42 L = 1000 mm</p> <p>Ms/Brass</p>	<p>TA-A50 L = 1000 mm</p> <p>Ms/Brass 10 x 2</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>TA-B</th> <th>A</th> <th>D</th> <th>Länge/Length</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TA-B1</td> <td>18</td> <td>6</td> <td>500 mm</td> </tr> <tr> <td>TA-B3</td> <td>18</td> <td>6</td> <td>1000 mm</td> </tr> <tr> <td>TA-B15</td> <td></td> <td></td> <td>1000 mm</td> </tr> </tbody> </table> <p>Späneschutz/Chip Protector 0,5 mm</p>	TA-B	A	D	Länge/Length	TA-B1	18	6	500 mm	TA-B3	18	6	1000 mm	TA-B15			1000 mm	<p>TA-B5 L = 500 mm</p> <p>Flachstahl/Steel insert 12 x 2 mm</p>																
TA-B	A	D	Länge/Length																																
TA-B1	18	6	500 mm																																
TA-B3	18	6	1000 mm																																
TA-B15			1000 mm																																
<p>TA-B7 L = 500 mm</p> <p>Flachstahl/Steel insert 25 x 2 mm</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>TA-B</th> <th>A</th> <th>D</th> <th>Länge/Length</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TA-B9</td> <td>20</td> <td>5,5</td> <td>500 mm</td> </tr> <tr> <td>TA-B15</td> <td></td> <td></td> <td>1000 mm</td> </tr> </tbody> </table> <p>Späneschutz/Chip Protector 0,5 mm</p>	TA-B	A	D	Länge/Length	TA-B9	20	5,5	500 mm	TA-B15			1000 mm	<table border="1"> <thead> <tr> <th>TA-B</th> <th>A</th> <th>D</th> <th>Länge/Length</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TA-B11</td> <td>20</td> <td>5,5</td> <td>500 mm</td> </tr> <tr> <td>TA-B15</td> <td></td> <td></td> <td>1000 mm</td> </tr> </tbody> </table> <p>Späneschutz/Chip Protector 0,5 mm</p>	TA-B	A	D	Länge/Length	TA-B11	20	5,5	500 mm	TA-B15			1000 mm	<p>TA-K Shore / Träger/Carrier</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>TA-K1</td> <td>83°/Edelstahl/Stainless steel</td> </tr> <tr> <td>TA-K3</td> <td>90°/Edelstahl/Stainless steel</td> </tr> <tr> <td>TA-K5</td> <td>83°/Stahl / Steel</td> </tr> <tr> <td>TA-K7</td> <td>90°/Stahl / Steel</td> </tr> </tbody> </table> <p>L = 1000 mm</p> <p>Träger/Carrier</p>	TA-K1	83°/Edelstahl/Stainless steel	TA-K3	90°/Edelstahl/Stainless steel	TA-K5	83°/Stahl / Steel	TA-K7	90°/Stahl / Steel
TA-B	A	D	Länge/Length																																
TA-B9	20	5,5	500 mm																																
TA-B15			1000 mm																																
TA-B	A	D	Länge/Length																																
TA-B11	20	5,5	500 mm																																
TA-B15			1000 mm																																
TA-K1	83°/Edelstahl/Stainless steel																																		
TA-K3	90°/Edelstahl/Stainless steel																																		
TA-K5	83°/Stahl / Steel																																		
TA-K7	90°/Stahl / Steel																																		
<p>TA-C1.4 L = 1000 mm Mantel/Carrier</p> <p>Dämpfer Bumper</p>	<p>TA-C2.5/2.6 L = 1000 mm / 3000 mm Mantel/Carrier</p>	<p>TA-C12 E / TA-C 15 E Mantel/Carrier L = 1000/3000 mm</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>TA-RA</th> <th>A</th> <th>D</th> <th>E</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TA-RA1</td> <td>16</td> <td>6</td> <td>1,5</td> </tr> <tr> <td>TA-RA2</td> <td>21</td> <td>7</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>TA-RA3</td> <td>13</td> <td>4</td> <td>1,3</td> </tr> </tbody> </table> <p>L = 560 mm</p>	TA-RA	A	D	E	TA-RA1	16	6	1,5	TA-RA2	21	7	2,5	TA-RA3	13	4	1,3																
TA-RA	A	D	E																																
TA-RA1	16	6	1,5																																
TA-RA2	21	7	2,5																																
TA-RA3	13	4	1,3																																
<p>TA-C1.5/1.6 Mantel/Carrier</p> <p>L = 1000/3000 mm</p>	<p>Lippen/Lips L = endlos/endless</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Art. No.</th> <th>Material</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TA-C1.7</td> <td>PU 83°, weiß, schwarz, rot</td> </tr> <tr> <td>TA-C1.7</td> <td>PU 83°, white, black, red</td> </tr> <tr> <td>TA-C1.9</td> <td>PU 95°, schwarz/black</td> </tr> </tbody> </table>	Art. No.	Material	TA-C1.7	PU 83°, weiß, schwarz, rot	TA-C1.7	PU 83°, white, black, red	TA-C1.9	PU 95°, schwarz/black	<p>TA-C13 E L = endlos/endless Lippe/Lip</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>TA-M</th> <th>A</th> <th>D</th> <th>E</th> <th>L =</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TA-M1.0</td> <td>16</td> <td>~8</td> <td>1</td> <td>1000 mm</td> </tr> <tr> <td>TA-M2.0</td> <td>21</td> <td>~9</td> <td>2</td> <td>1000 mm</td> </tr> </tbody> </table> <p>Messingeinlage Brass insert</p>	TA-M	A	D	E	L =	TA-M1.0	16	~8	1	1000 mm	TA-M2.0	21	~9	2	1000 mm	<p>TA-M3.0 L = 1000 mm</p> <p>Späneschutz/Chip Protector</p> <p>MS/brass Dämpfer/Bumper</p>									
Art. No.	Material																																		
TA-C1.7	PU 83°, weiß, schwarz, rot																																		
TA-C1.7	PU 83°, white, black, red																																		
TA-C1.9	PU 95°, schwarz/black																																		
TA-M	A	D	E	L =																															
TA-M1.0	16	~8	1	1000 mm																															
TA-M2.0	21	~9	2	1000 mm																															



















Übersicht Zubehör

Accessories at a Glance

HALLTECH

Ausführliche Informationen dazu finden Sie in unserem Katalog AB 02.1, der Ihnen stets tagesaktuell zum Download unter www.halltech.de zur Verfügung steht.

Detailed information is available from our catalog AB 02.1. On our homepage www.halltech.com you will always find the current version for download.

<p>Gleiter für Stahlabdeckungen</p> <p><i>Sliding shoes for Telescopic Steel Covers</i></p>	<p>TA-G1 L = 500 mm</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>TA-G</th> <th>A</th> <th>D</th> <th>C</th> <th>L =</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TA-G2</td> <td>17</td> <td>4</td> <td>13</td> <td rowspan="2">1000 mm</td> </tr> <tr> <td>TA-G2.1</td> <td>17</td> <td>5</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table> 	TA-G	A	D	C	L =	TA-G2	17	4	13	1000 mm	TA-G2.1	17	5	12	<p>TA-G6 L = 1000 mm</p> <p>Dämpfer integriert Bumper integrated</p> 						
TA-G	A	D	C	L =																			
TA-G2	17	4	13	1000 mm																			
TA-G2.1	17	5	12																				
<p>TA-G7.0</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Art.No.</th> <th>E</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TA-G7.1</td> <td>1,8</td> </tr> <tr> <td>TA-G7.3</td> <td>2,8</td> </tr> </tbody> </table> 	Art.No.	E	TA-G7.1	1,8	TA-G7.3	2,8	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Art.No.</th> <th>A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TA-G7.205</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>TA-G7.210</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>TA-G7.220</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table> 	Art.No.	A	TA-G7.205	5	TA-G7.210	10	TA-G7.220	20	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Art.No.</th> <th>E</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TA-GR1.0</td> <td>1,8</td> </tr> <tr> <td>TA-GR3.0</td> <td>2,8</td> </tr> </tbody> </table> 	Art.No.	E	TA-GR1.0	1,8	TA-GR3.0	2,8
Art.No.	E																						
TA-G7.1	1,8																						
TA-G7.3	2,8																						
Art.No.	A																						
TA-G7.205	5																						
TA-G7.210	10																						
TA-G7.220	20																						
Art.No.	E																						
TA-GR1.0	1,8																						
TA-GR3.0	2,8																						
<p>Gleiter für Stahlabdeckungen und Faltenbälge</p> <p><i>Sliding shoes for Telescopic Steel Covers and Protective Bellows</i></p>	<p>TA-G010</p> 	<p>TA-G011</p> 	<p>TA-G012</p> 																				
<p>Dämpfer für Stahlabdeckungen</p> <p><i>Bumpers for Telescopic Steel Covers</i></p>	<p>TA-DB9</p> 	<p>TA-DB8</p> 	<p>TA-DB8-XL</p> 																				
<p>Abdichtungen für Schiebetüren, bewegliche Elemente, industrielle Rollos</p> <p><i>Seals for Sliding Doors, Moving Objects, Industrial Roll-up Covers</i></p>	<p>AD-N1.1</p>  <p>AD-N2.1</p> 	<p>AD-N1.2</p>  <p>AD-N2.2</p> 	<p>AD-N1.3</p>  <p>AD-N2.3</p> 