

# Übersicht Standardabstreifer

## Standard Wipers at a Glance

Ausführliche Informationen im tagesaktuellen Katalog AB 02.1 zum Download auf [www.halltech.de](http://www.halltech.de)

For further information please download our up-to-date catalog AB 02.1 on [www.halltech.com](http://www.halltech.com)

### Serie FB (Führungsbahnabstreifer)

### FB Series (Way Wipers)

<table border="1"> <thead> <tr> <th>FB-A</th> <th>A</th> <th>B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>FB-A1</td><td>14</td><td>6,5</td></tr> <tr><td>FB-A3</td><td>18</td><td>6,5</td></tr> <tr><td>FB-A5</td><td>25</td><td>6,5</td></tr> <tr><td>FB-A7</td><td>14</td><td>5</td></tr> <tr><td>FB-A9</td><td>18</td><td>5</td></tr> <tr><td>FB-A11</td><td>25</td><td>5</td></tr> </tbody> </table> <p>L = 500 mm</p>	FB-A	A	B	FB-A1	14	6,5	FB-A3	18	6,5	FB-A5	25	6,5	FB-A7	14	5	FB-A9	18	5	FB-A11	25	5	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FB-AW</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>FB-AW1</td><td>18</td><td>7</td><td>10</td></tr> <tr><td>FB-AW2</td><td>25</td><td>7</td><td>10</td></tr> </tbody> </table> <p>L = 1000 + 2000 mm</p>	FB-AW	A	B	D	FB-AW1	18	7	10	FB-AW2	25	7	10	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FB-AW/VA</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>E</th> <th>F</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>FB-AW1/VA</td><td>18</td><td>7</td><td>14,0</td><td>3</td></tr> <tr><td>FB-AW2/VA</td><td>25</td><td>7</td><td>15,8</td><td>3</td></tr> </tbody> </table> <p>L = 1000 mm</p>	FB-AW/VA	A	B	E	F	FB-AW1/VA	18	7	14,0	3	FB-AW2/VA	25	7	15,8	3	<p>FB-AW4</p> <p>L = 1000 mm</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FB-B</th> <th>A</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>FB-B1</td><td>9,5</td><td>5</td></tr> <tr><td>FB-B3</td><td>15</td><td>7</td></tr> <tr><td>FB-B5</td><td>18</td><td>9</td></tr> <tr><td>FB-B7</td><td>21</td><td>7</td></tr> <tr><td>FB-B9</td><td>25</td><td>11</td></tr> <tr><td>FB-B11</td><td>26</td><td>7</td></tr> <tr><td>FB-B15</td><td>31</td><td>7</td></tr> <tr><td>FB-B19</td><td>39</td><td>7</td></tr> </tbody> </table> <p>L = 560 mm + 1000 mm</p>	FB-B	A	D	FB-B1	9,5	5	FB-B3	15	7	FB-B5	18	9	FB-B7	21	7	FB-B9	25	11	FB-B11	26	7	FB-B15	31	7	FB-B19	39	7
FB-A	A	B																																																																													
FB-A1	14	6,5																																																																													
FB-A3	18	6,5																																																																													
FB-A5	25	6,5																																																																													
FB-A7	14	5																																																																													
FB-A9	18	5																																																																													
FB-A11	25	5																																																																													
FB-AW	A	B	D																																																																												
FB-AW1	18	7	10																																																																												
FB-AW2	25	7	10																																																																												
FB-AW/VA	A	B	E	F																																																																											
FB-AW1/VA	18	7	14,0	3																																																																											
FB-AW2/VA	25	7	15,8	3																																																																											
FB-B	A	D																																																																													
FB-B1	9,5	5																																																																													
FB-B3	15	7																																																																													
FB-B5	18	9																																																																													
FB-B7	21	7																																																																													
FB-B9	25	11																																																																													
FB-B11	26	7																																																																													
FB-B15	31	7																																																																													
FB-B19	39	7																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FB-C</th> <th>A</th> <th>E</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>FB-C1</td><td>29</td><td>15</td></tr> <tr><td>FB-C5</td><td>34</td><td>15</td></tr> </tbody> </table> <p>L = 800 mm</p>	FB-C	A	E	FB-C1	29	15	FB-C5	34	15	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FB-C</th> <th>A</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>FB-C3</td><td>25</td><td>12</td></tr> <tr><td>FB-C7</td><td>30</td><td>12</td></tr> </tbody> </table> <p>L = 800 mm</p>	FB-C	A	D	FB-C3	25	12	FB-C7	30	12	<p>FB-CS1</p> <p>L = 800 mm</p>	<p>FB-CS3</p> <p>L = 800 mm</p>																																																										
FB-C	A	E																																																																													
FB-C1	29	15																																																																													
FB-C5	34	15																																																																													
FB-C	A	D																																																																													
FB-C3	25	12																																																																													
FB-C7	30	12																																																																													
<p>FB-D1</p> <p>L = 850 mm</p>	<p>FB-D3</p> <p>L = 850 mm</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FB-E</th> <th>A</th> <th>B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>FB-E1</td><td>25</td><td>2</td></tr> <tr><td>FB-E5</td><td>34</td><td>2</td></tr> </tbody> </table> <p>L = 600 mm</p>	FB-E	A	B	FB-E1	25	2	FB-E5	34	2	<p>FB-F3</p> <p>L = 1000 mm</p>																																																																			
FB-E	A	B																																																																													
FB-E1	25	2																																																																													
FB-E5	34	2																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FB-G</th> <th>A</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>FB-G1</td><td>30</td><td>15,5</td></tr> <tr><td>FB-G3</td><td>40</td><td>15,5</td></tr> </tbody> </table> <p>L = 500 mm</p>	FB-G	A	D	FB-G1	30	15,5	FB-G3	40	15,5	<p>FB-H1</p> <p>L = 500 mm</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FB-K</th> <th>A</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>FB-K1</td><td>18</td><td>7,5</td></tr> <tr><td>FB-K3</td><td>25</td><td>7,5</td></tr> </tbody> </table> <p>L = 500 mm</p>	FB-K	A	D	FB-K1	18	7,5	FB-K3	25	7,5	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FB-L</th> <th>A</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>FB-L1</td><td>18,5</td><td>6,5</td></tr> <tr><td>FB-L3</td><td>22,0</td><td>6,5</td></tr> <tr><td>FB-L5</td><td>26,0</td><td>6,5</td></tr> </tbody> </table> <p>L = 1000 mm</p>	FB-L	A	D	FB-L1	18,5	6,5	FB-L3	22,0	6,5	FB-L5	26,0	6,5																																														
FB-G	A	D																																																																													
FB-G1	30	15,5																																																																													
FB-G3	40	15,5																																																																													
FB-K	A	D																																																																													
FB-K1	18	7,5																																																																													
FB-K3	25	7,5																																																																													
FB-L	A	D																																																																													
FB-L1	18,5	6,5																																																																													
FB-L3	22,0	6,5																																																																													
FB-L5	26,0	6,5																																																																													

## Serie FB (Führungsbahnabstreifer)


## FB Series (Way Wipers)

<p>FB-M18 <span style="float: right;">L = 500 mm 1000 mm</span></p> <p>Edelstahl Stainless steel</p>	<p>FB-M25 <span style="float: right;">L = 500 mm 1000 mm</span></p> <p>Edelstahl Stainless steel</p>	<table border="1"> <tr> <td>FB-M18/VAR</td> <td>A = 18</td> </tr> <tr> <td>FB-M25/VAR</td> <td>A = 25</td> </tr> </table> <p>L = 500 mm</p> <p>genietet riveted</p> <p>Vorabstreifer Spring steel protection</p>	FB-M18/VAR	A = 18	FB-M25/VAR	A = 25	<table border="1"> <tr> <td>FB-M18/VAG</td> <td>A = 18</td> </tr> <tr> <td>FB-M25/VAG</td> <td>A = 25</td> </tr> </table> <p>L = 500 mm</p> <p>gesteckt inserted</p> <p>Vorabstreifer Spring steel protection</p>	FB-M18/VAG	A = 18	FB-M25/VAG	A = 25																								
FB-M18/VAR	A = 18																																		
FB-M25/VAR	A = 25																																		
FB-M18/VAG	A = 18																																		
FB-M25/VAG	A = 25																																		
<table border="1"> <tr> <td>FB-M18/200x200</td> <td>A = 18</td> </tr> <tr> <td>FB-M25/200x200</td> <td>A = 25</td> </tr> </table>	FB-M18/200x200	A = 18	FB-M25/200x200	A = 25	<p>FB-M27 <span style="float: right;">L = 500 mm</span></p> <p>Andruckfedern Pressure springs</p>	<p>FB-N1 <span style="float: right;">L = 500 mm</span></p>	<p>FB-P1 <span style="float: right;">L = 1000 mm</span></p>																												
FB-M18/200x200	A = 18																																		
FB-M25/200x200	A = 25																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FB-SHS</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FB-SHS1</td> <td>25</td> <td>6,5</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>FB-SHS18</td> <td>18</td> <td>6,5</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table> <p>Messing Brass</p> <p>Vorabstreifer aus Messing (wird lose mitgeliefert) Brass preguard (supplied separately)</p> <p>L = 300 mm</p>	FB-SHS	A	B	D	FB-SHS1	25	6,5	12	FB-SHS18	18	6,5	12	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FB-SS</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FB-SS1 8</td> <td>18</td> <td>2,6</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>FB-SS25</td> <td>25</td> <td>2,6</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>FB-SS30</td> <td>30</td> <td>2,6</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>FB-SS40</td> <td>40</td> <td>2,6</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table> <p>L = 300 mm</p>	FB-SS	A	B	D	FB-SS1 8	18	2,6	6	FB-SS25	25	2,6	6	FB-SS30	30	2,6	6	FB-SS40	40	2,6	6	<p>FB-U1 <span style="float: right;">L = 560 mm</span></p>	<p>FB-U1 Winkel/Corner</p>
FB-SHS	A	B	D																																
FB-SHS1	25	6,5	12																																
FB-SHS18	18	6,5	12																																
FB-SS	A	B	D																																
FB-SS1 8	18	2,6	6																																
FB-SS25	25	2,6	6																																
FB-SS30	30	2,6	6																																
FB-SS40	40	2,6	6																																
<p>FB-U3 <span style="float: right;">L = 560 mm</span></p> <p>biegbar flexible</p>	<p>FB-U5 <span style="float: right;">L = 560 mm</span></p> <p>Federstahl Spring steel</p> <p>biegbar flexible</p>	<p>FB-U60 <span style="float: right;">L = 560 mm</span></p>	<p>FB-U90 <span style="float: right;">L = 560 mm</span></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FB-V</th> <th>A</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FB-V1</td> <td>18</td> <td>7,5</td> </tr> <tr> <td>FB-V3</td> <td>18</td> <td>7,5</td> </tr> </tbody> </table> <p>L = 560 mm</p>	FB-V	A	D	FB-V1	18	7,5	FB-V3	18	7,5																						
FB-V	A	D																																	
FB-V1	18	7,5																																	
FB-V3	18	7,5																																	


## Serie TA (für Teleskop-Abdeckungen)

## TA Series (for Steel Covers)


TA-A	A	D	Länge/Length
TA-A1	15	6	500 mm
TA-A3	15	6	1000 mm
TA-A15			1000 mm




TA-A5 L = 500 mm




TA-A7 L = 500 mm




TA-A30 L = 600 mm




TA-A40 L = 560 mm  
TA-A42 L = 1000 mm




TA-A50 L = 1000 mm



TA-B	A	D	Länge/Length
TA-B1	18	6	500 mm
TA-B3	18	6	1000 mm
TA-B15			1000 mm




TA-B5 L = 500 mm




TA-K Shore / Träger/Carrier  
TA-K1 83°/Edelstahl/Stainless steel  
TA-K3 90°/Edelstahl/Stainless steel  
TA-K5 83°/Stahl / Steel  
TA-K7 90°/Stahl / Steel



TA-B7 L = 500 mm




TA-B	A	D	Länge/Length
TA-B9	20	5,5	500 mm
TA-B15			1000 mm




TA-B	A	D	Länge/Length
TA-B11	20	5,5	500 mm
TA-B15			1000 mm




TA-K11 83°/Stahl/Steel  
TA-K11.1 90°/Stahl/Steel




TA-C1.4 L = 1000 mm  
Mantel/Carrier




TA-C2.5/2.6 L = 1000 mm/  
3000 mm  
Mantel/Carrier




TA-C12 E / TA-C 15 E  
Mantel/Carrier  
L = 1000/3000 mm




TA-RA	A	D	E
TA-RA1	16	6	1,5
TA-RA2	21	7	2,5
TA-RA3	13	4	1,3



TA-C1.5/1.6  
Mantel/Carrier




Lippen/Lips  
L = endlos/endless



TA-C13 E L = endlos/endless  
Lippe/Lip




TA-C5.2/5.3  
Mantel/Carrier




Art. No.	Material
TA-C1.7	PU 83°, weiß, schwarz, rot
TA-C1.7	PU 83°, white, black, red
TA-C1.9	PU 95°, schwarz/black

TA-M	A	D	E	L
TA-M1.0	16	~8	1	1000 mm
TA-M2.0	21	~9	2	1000 mm






















TA-M3.0 L = 1000 mm



# Übersicht Zubehör

## Accessories at a Glance

<p><b>Gleiter für Stahlabdeckungen</b></p> <p><i>Sliding shoes for Telescopic Steel Covers</i></p>	<p>TA-G1 <span style="color: blue;">L = 500 mm</span></p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>TA-G</th> <th>A</th> <th>D</th> <th>C</th> <th>L =</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TA-G2</td> <td>17</td> <td>4</td> <td>13</td> <td rowspan="2" style="color: blue;">1000 mm</td> </tr> <tr> <td>TA-G2.1</td> <td>17</td> <td>5</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table> 	TA-G	A	D	C	L =	TA-G2	17	4	13	1000 mm	TA-G2.1	17	5	12	<p>TA-G6 <span style="color: blue;">L = 1000 mm</span></p> <p>Dämpfer integriert Bumper integrated</p>  <p>Ms/Brass</p>						
TA-G	A	D	C	L =																			
TA-G2	17	4	13	1000 mm																			
TA-G2.1	17	5	12																				
<p>TA-G7.0</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Art.No.</th> <th>E</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TA-G7.1</td> <td>1,8</td> </tr> <tr> <td>TA-G7.3</td> <td>2,8</td> </tr> </tbody> </table> 	Art.No.	E	TA-G7.1	1,8	TA-G7.3	2,8	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Art.No.</th> <th>A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TA-G7.205</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>TA-G7.210</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>TA-G7.220</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table> 	Art.No.	A	TA-G7.205	5	TA-G7.210	10	TA-G7.220	20	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Art.No.</th> <th>E</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TA-GR1.0</td> <td>1,8</td> </tr> <tr> <td>TA-GR3.0</td> <td>2,8</td> </tr> </tbody> </table> 	Art.No.	E	TA-GR1.0	1,8	TA-GR3.0	2,8
Art.No.	E																						
TA-G7.1	1,8																						
TA-G7.3	2,8																						
Art.No.	A																						
TA-G7.205	5																						
TA-G7.210	10																						
TA-G7.220	20																						
Art.No.	E																						
TA-GR1.0	1,8																						
TA-GR3.0	2,8																						
<p><b>Gleiter für Stahlabdeckungen und Faltenbälge</b></p> <p><i>Sliding shoes for Telescopic Steel Covers and Protective Bellows</i></p>	<p>TA-G010</p> 	<p>TA-G011</p> 	<p>TA-G012</p> 																				
<p><b>Dämpfer für Stahlabdeckungen</b></p> <p><i>Bumpers for Telescopic Steel Covers</i></p>	<p>TA-DB9</p> 	<p>TA-DB8 <span style="color: red;">2,9</span></p> 	<p>TA-DB8.1 <span style="color: red;">2,9</span></p> 	<p>TA-DB8-XL <span style="color: red;">2,4</span></p> 																			
<p><b>Abdichtungen für Schiebetüren, bewegliche Elemente, industrielle Rollos</b></p> <p><i>Seals for Sliding Doors, Moving Objects, Industrial Roll-up Covers</i></p>	<p>AD-N1.1</p>  <p>AD-N2.1</p> 	<p>AD-N1.2</p>  <p>AD-N2.2</p> 	<p>AD-N1.3</p> 	<p>AD-N2.3</p> 